

Le macchine Taglia&cuci,
Punto di copertura e Combo
con facile infilatura ad aria

bernette serie 60



bernette for all my ideas

bernette

SWISS DESIGN



bernette 68 AIRLOCK

Macchina Combo taglia&cuci/punto di copertura

La b68 AIRLOCK è il modello di punta della serie 60 bernette: una macchina combinata, in grado di eseguire punti overlock, punti di copertura, il punto catenella e punti combinati. Se stai cercando una macchina solida, facile da usare e versatile che permette di realizzare una grande varietà di lavorazioni con materiali e filati diversi ... questa è la macchina che fa per te! I suoi numerosi punti di forza includono l'infilatura ad aria per infilare i crochet con estrema facilità, lo spazio di 130 mm a destra dell'ago, ideale per realizzare progetti di grandi dimensioni, specialmente con il punto di copertura, il braccio libero per le cuciture tubolari, l'illuminazione ottimale dell'area di cucito con 5 LED e la ginocchiera per abbassare e sollevare il piedino temporaneamente. Con 31 punti diversi tra overlock, copertura, catenella e punti combinati non avrai più altro da desiderare.





bernette 64 AIRLOCK

Macchina Taglia&cuci

La bernette 64 AIRLOCK è finalmente realtà! La taglia&cuci con sistema di infilatura ad aria. L'infilatura ad aria permette di infilare i crochet in un batter d'occhio: non è mai stato così facile. La b64 AIRLOCK ha ancora molto altro da offrire: il braccio libero consente di cucire facilmente maniche e polsini. Adorerai l'ampia superficie di cucito e il piano di lavoro supplementare. 5 LED garantiscono un'efficace illuminazione dell'area di lavoro. Il piedino può essere abbassato e alzato temporaneamente con la ginocchiera alza-piedino, lasciando le mani libere per guidare il tessuto. Grazie ai 16 punti disponibili e alla velocità di cucito che raggiunge i 1300 punti al minuto, finirai il tuo progetto in pochissimo tempo!





bernette 62 AIRLOCK

Macchina Punto di copertura

La bernette 62 AIRLOCK è la macchina per punto di copertura della serie b60. Grazie all'infilatura ad aria automatica, l'infilatura del filo del crochet è davvero un gioco da ragazzi. La macchina offre 4 punti di copertura e 3 punti catenella ed è perfetta per realizzare innumerevoli applicazioni di cucito con diversi tipi di materiale, in particolare con tessuti elasticizzati. Il piedino può essere abbassato e sollevato temporaneamente con la ginocchiera alzapiedino, lasciando entrambe le mani libere per guidare la stoffa. Il piano supplementare e l'inserito per punto di copertura coordinato allargano l'area di cucito e offrono spazio sufficiente per progetti di grandi dimensioni. Grazie ai 5 LED, l'ampia area di lavoro è perfettamente illuminata.



Panoramica delle funzioni	b68 AIRLOCK	b64 AIRLOCK	b62 AIRLOCK
Punti	Macchina combinata	Taglia&cuci	Punto di copertura
Numero totale dei punti	31	16	7
Overlock a 4 fili	✓	✓	–
Overlock a 3 fili (largo/stretto)	✓	✓	–
Cucitura super elastica a 3 fili	✓	✓	–
Cucitura piatta a tre fili (larga/stretta)	✓	✓	–
Cucitura arrotolata a tre fili	✓	✓	–
Orlo arrotolato a tre fili	✓	✓	–
Punto decorativo a tre fili	✓	✓	–
Overlock a due fili (largo/stretto)	✓	✓	–
Cucitura piatta a due fili (larga/stretta)	✓	✓	–
Orlo arrotolato a due fili	✓	✓	–
Overlock reversibile a due fili (largo/stretto)	✓	✓	–
Punto di copertura a 4 fili	✓	–	✓
Punto di copertura a 3 fili (largo/stretto)	✓	–	✓
Punto a catenella a 2 fili	✓	–	✓
Punto di sicurezza a 5 fili	✓	–	–
Punto di sicurezza a 4 fili	✓	–	–
Caratteristiche di comfort			
Sistema di infilatura ad aria per i fili dei crochet	✓	✓	✓
Braccio libero con relativa copertura	✓	✓	✓
Percorso di infilatura marcato a colori	✓	✓	✓
Lunghezza del punto regolabile durante il cucito	✓	✓	✓
Accessori nel coperchio dei crochet	✓	✓	✓
Luci	5 LEDs	5 LEDs	5 LEDs
Interruttore di sicurezza attivato con il coperchio standard aperto	✓	✓	✓
Micro Controllo del Filo (mtc)	✓	✓	–
Sistema mani libere (FHS) con ginocchiera alzapiedino	✓	✓	✓
Dati tecnici			
Spazio a destra dell'ago	130 mm	130 mm	130 mm
Tagliafilo manuale	✓	✓	✓
Larghezza punti overlock 3–7 mm	✓	✓	–
Larghezza del punto di copertura: 2,8 / 5,6 mm	✓	–	✓
Larghezza del punto combinato: 7,8-12,6 mm	✓	–	–
Velocità massima di cucito (punti al minuto)	1300	1300	1300
Accessori di serie			
Piedino overlock standard	–	✓	–
Piedino per punto di copertura standard	–	–	✓
Piedino per overlock/punto di copertura standard	✓	–	–
Guida Deco per filati decorativi	✓	✓	✓
Piano supplementare	✓	✓	✓
Inserto punto di copertura per piano supplementare	✓	–	✓
Contenitore per ritagli di tessuto	✓	✓	opzionale

Alcuni modelli e accessori non sono disponibili in tutti i paesi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche alle caratteristiche e al design.

Qualità del punto sempre
impeccabile, velocità da
1300 punti al minuto

Punti perfetti grazie alla
pressione del piedino regolabile

5 luminosi LED per una visuale
ottimale

Pratico braccio libero

Punta aghi sul portafili

Il contenitore per i ritagli di tessuto
ordina il tavolo di cucito. (Accessorio
e b68 AIRLOCK, accessorio opzionale)

bernette 60
SERIES



Infilatura facilitata dai percorsi di infilatura marcati a colori

Tantissimo spazio grazie all'ampia area di lavoro (130 mm)

b64 e b68 AIRLOCK:
Micro Controllo del Filo (mtc)



Accessori nel coperchio dei crochet

bernette
SWISS DESIGN

Infilatura ad aria per facilitare l'infilatura dei crochet

Ginocchiera alzapiedino (sistema mani libere bernette) per abbassare e alzare il piedino

mantiene in standard per b64 per b62 AIRLOCK)

b62 e b68 AIRLOCK:
Linee di riferimento per larghezza orlo sull'inserito per punto di copertura



**Lo stile di questa tunica
è casual e allo stesso
tempo sofisticato.**

Scarica il modello gratuito da:
www.bernette.com/wrap-tunic



www.bernette.com

bernette è un marchio BERNINA Textile Group.